


ORIGINAL ITALIAN BRAND

---

# Product Catalogue



# SPLIT AIR CONDITIONER FIFTH GENERATION



**evvoli**  
evolve for life



# EVDC-12K-T3

Premium



## سرماش و گرمایش

ظرفیت سرماش ۱۲۰۰۰ BTU

نوع مبرد / وزن گاز ۱۱۰۰g / R۱۴۱۰a

سایز لوله ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد رده رادیاتورها ۳ ردیف

برند کمپرسور GMCC

حداکثر میزان نویز ۴۳db

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

ابعاد یونیت داخلی ۲۲۸x۱۳۲x۹۷۱mm

ابعاد یونیت خارجی ۵۵۵x۳۰۳x۷۶۵mm

وزن یونیت داخلی ۱۱.۱kg

وزن یونیت خارجی ۳۷.۳kg

## نسل پنجم

T3

روتاری



# EVDC-18K-T3

Premium



## سرماش و گرمایش

ظرفیت سرماش ۱۸۰۰۰ BTU

نوع مبرد / وزن گاز R410a / ۱۴۵۰g

سایز لوله ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد ردیف رادیاتورها ۳ ردیف

برند کمپرسور GMCC

حداکثر میزان نویز ۴۸db

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

ابعاد یونیت داخلی ۲۳۱۴x۱۳۷x۱۰۸۲mm

ابعاد یونیت خارجی ۳۴۲۲x۶۷۳x۸۹۰mm

وزن یونیت داخلی ۱۳.۷kg

وزن یونیت خارجی ۳۸.۸kg

## نسل پنجم

T3

روتاری

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه



# EVDC-24K-T3

Premium



## سرماش و گرمایش

۲۴۰۰۰ BTU ظرفیت سرماش

۱۹۲۰g / R۱۳۴۰a نوع مبرد / وزن گاز

۵/۸, ۳/۸ سایز لوله ها

۲ ردیف تعداد ردیف رادیاتورها

GMCC برنده کمپرسور

۴۹db حداکثر میزان نویز

۲۲۰-۲۴۰v ولتاژ

۲۳۴x۲۳۷x۱۰۸۲mm ابعاد یونیت داخلی

۸۱۰x۱۴۱۰x۹۱۴mm ابعاد یونیت خارجی

۱۳.۲kg وزن یونیت داخلی

۵۴.۸kg وزن یونیت خارجی

## نسل پنجم

T3

روتاری



# EVDC-30K-T3

Premium



سرماش و گرمایش

۳۰۰۰۰ BTU ظرفیت سرماش

۲۳۵۰g/R410a نوع مبرد / وزن گاز

۵/۸, ۳/۸ سایز لوله ها

۳ ردیف تعداد ردیف رادیاتورها

GMCC برنده کمپرسور

۵۴db حداکثر میزان نویز

۱۲۰-۱۴۰v ولتاژ

۲۸۳x۲۶۲x۱۲۵۹mm ابعاد یونیت داخلی

۱۱۰x۸۱۰x۹۱۴mm ابعاد یونیت خارجی

۱۹.۱۴kg وزن یونیت داخلی

۶۲.۲kg وزن یونیت خارجی

نسل پنج

T3

روتاری

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه

# SPLIT AIR CONDITIONER FOURTH GENERATION



**evvoli**  
evolve for life

A stylized logo for 'evvoli' featuring three overlapping, curved bands in blue, orange, and yellow. Below the graphic, the word 'evvoli' is written in a bold, lowercase sans-serif font. Underneath that, the tagline 'evolve for life' is written in a smaller, lowercase sans-serif font.

# EVCIS-12K-UV



## سرماش و گرمایش

۱۲۰۰۰ BTU ظرفیت سرماش

۹۵۰g / R۴۱۰a نوع مبرد / وزن گاز

۱/۲, ۱/۴ سایز لوله ها

۳ ردیف تعداد ردیف رادیاتورها

برند کمپرسور هیتاچی

۳۵db حداقل میزان نویز

۲۲۰v ولتاژ

۲۹۹x۲۰۱x۸۲۷mm ابعاد یونیت داخلی

۵۱۵x۱۸۵x۷۳۰mm ابعاد یونیت خارجی

۸.۵kg وزن یونیت داخلی

۲۷kg وزن یونیت خارجی

## نسل چهار

T1

روتاری

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه



# EVCIS-18K-UV



## سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش ۱۸۰۰۰ BTU

نوع مُبرد / وزن گاز ۱۱۶۰g / R۱۴۱۰a

سایز لوله ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد ردیف رادیاتورها ۳ ردیف

برند کمپرسور هیتاچی

حداکثر میزان نویز ۴۵db

ولتاژ ۲۲۰v

ابعاد یونیت داخلی ۳۲۰x۲۲۳x۱۰۰۴mm

ابعاد یونیت خارجی ۵۱۴x۳۱۵x۸۰۰mm

وزن یونیت داخلی ۱۱.۵kg

وزن یونیت خارجی ۳۶kg

## نسل چهار

T1

روتاری

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه



# EVCIS-24K-UV



سرمایش و گرمایش

۲۴۰۰۰ BTU ظرفیت سرمایش

۱۴۲۰g / R۱۳۴۰a نوع مبرد / وزن گاز

۱/۴, ۵/۸ سایز لوله‌ها

۲ عدد رادیاتورها تعداد رادیاف

هیتاچی برنده کمپرسور

۴۰db حداقل میزان نویز

۲۲۰v ولتاژ

۲۷۵x۲۳۰x۱۱۵mm ابعاد یونیت داخلی

۷۰۰x۲۳۵x۹۰۰mm ابعاد یونیت خارجی

۱۳.۵kg وزن یونیت داخلی

۵۲kg وزن یونیت خارجی

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه

T1

روتاری

نسل چهار



# EVT3-12K-UV



## سرمایش و گرمایش

۱۲۰۰۰ BTU ظرفیت سرمایش

۹۵۰g / R۴۱۰a نوع مبرد / وزن گاز

۱/۲, ۱/۴ سایز لوله‌ها

۳ ردیف تعداد ردیف رادیاتورها

برند کمپرسور هیتاچی

۳۵db حداقل میزان نویز

۲۲۰v ولتاژ

۲۹۹x۲۰۱x۸۲۷mm ابعاد یونیت داخلی

۵۱۴۵x۱۸۵x۷۳۰mm ابعاد یونیت خارجی

۸.۵kg وزن یونیت داخلی

۲۷kg وزن یونیت خارجی

## نسل چهار

T3

روتاری

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه



# EVT3-18K-UV



## سرماش و گرمایش

۱۸۰۰۰ BTU ظرفیت سرماش

۱۱۶۰g / R۴۱۰a نوع مبرد / وزن گاز

۱/۲, ۱/۴ سایز لوله ها

۳ ردیف تعداد ردیف رادیاتورها

هیتاچی برنده کمپرسور

۴۵db حداقل میزان نویز

۲۲۰v ولتاژ

۳۲۰x۲۲۳x۱۰۰۴mm ابعاد یونیت داخلی

۵۱۴x۳۱۵x۸۰۰mm ابعاد یونیت خارجی

۱۱.۵kg وزن یونیت داخلی

۳۶kg وزن یونیت خارجی

## نسل چهار

T3

روتاری

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه



# EVT3-24K-UV



سرمایش و گرمایش

۱۴۱۰۰ BTU ظرفیت سرمایش

۱۴۲۰g / R۱۴۱۰a نوع مبرد / وزن گاز

۱/۴, ۵/۸ سایز لوله‌ها

۳ ردیف تعداد ردیف رادیاتورها

هیتاچی برنده کمپرسور

۴۰db حداقل میزان نویز

۲۲۰v ولتاژ

۲۳۰x۲۳۰x۱۱۵mm ابعاد یونیت داخلی

۷۰۰x۲۵۰x۹۰۰mm ابعاد یونیت خارجی

۱۳.۵kg وزن یونیت داخلی

۵۲kg وزن یونیت خارجی

نسل چهار

T3

روتاری

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه



# EVCIS-12K-MD-1S



## سرماش و گرمایش

۱۲۰۰۰ BTU ظرفیت سرماش

۷۸۰g / R۴۱۰a نوع مبرد / وزن گاز

۱/۲, ۱/۴ سایز لوله ها

اردیف تعداد رادیاتورها

هیتاچی برنده کمپرسور

۴۱db حداقل میزان نویز

۳۳۰v ولتاژ

۲۹۵x۲۰۰x۸۰۲mm ابعاد یونیت داخلی

۵۵۵x۲۰۳x۷۶۵mm ابعاد یونیت خارجی

9.۳kg وزن یونیت داخلی

۲۸.۷kg وزن یونیت خارجی

## نسل چهار

T1

روتاری



# EVCIS-18K-MD-1S



## سرماش و گرمایش

ظرفیت سرماش ۱۸۰۰۰ BTU

نوع مُبرد / وزن گاز ۱۲۳۰g / R۴۱۰a

سایز لوله‌ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد ردیف رادیاتورها ۲ ردیف

برند کمپرسور هیتاچی

حداکثر میزان نویز ۴۵.۵db

ولتاژ ۲۲۰v

ابعاد یونیت داخلی ۳۷۱x۳۲۸x۹۷۱mm

ابعاد یونیت خارجی ۵۵۵x۳۰۳x۷۶۵mm

وزن یونیت داخلی ۲۱.۱kg

وزن یونیت خارجی ۳۵.۱kg

## نسل چهار

T1

روتاری

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه



# EVCIS-24K-MD-1S



## سرماش و گرمایش

۲۵۰۰۰ BTU ظرفیت سرماش

۱۸۰۰g / R1410a نوع مبرد / وزن گاز

۵/۸, ۳/۸ سایز لوله ها

۲ ردیف تعداد ردیف رادیاتورها

هیتاچی برنده کمپرسور

۵۹db حداکثر میزان نویز

۲۲۰v ولتاژ

۳۳۷x۲۳۴x۱۰۸۲mm ابعاد یونیت داخلی

۷۰۲x۳۶۳x۸۴۵mm ابعاد یونیت خارجی

۱۴.۷ kg وزن یونیت داخلی

۵۰.۶ kg وزن یونیت خارجی

## نسل چهار

T1

روتاری



فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه

# EVCIS-30K-MD



سرماش و گرمایش

30000 BTU ظرفیت سرماش

2400g / R410a نوع مبرد / وزن گاز

5/8, 3/8 سایز لوله ها

2 ردیف تعداد ردیف رادیاتورها

GMCC برنده کمپرسور

52db حداکثر میزان نویز

220-240V ولتاژ

282x362x1260mm ابعاد یونیت داخلی

141x810x914mm ابعاد یونیت خارجی

21.8kg وزن یونیت داخلی

63.9kg وزن یونیت خارجی

نسل چهار

T3

روتاری



# EVCIS-36K-MD



## سرمايش و گرمایش

۳۶۰۰۰ BTU ظرفیت سرمايش

۲۶۵۰g / R410a نوع مبرد / وزن گاز

۵/۸, ۳/۸ سایز لوله ها

۳ اردیف تعداد رادیاتورها

GMCC برنده کمپرسور

۶۱db حداکثر میزان نویز

۲۲۰-۲۴۰v ولتاژ

۲۸۲x۲۶۲x۱۲۶۵mm ابعاد یونیت داخلی

۱۴۱x۸۱۰x۹۱۴mm ابعاد یونیت خارجی

۲۱.۸ kg وزن یونیت داخلی

۷۰ kg وزن یونیت خارجی

## نسل چهار

T3

روتاری



فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه

# SPLIT AIR CONDITIONER THIRD GENERATION



**evvoli**  
evolve for life

A stylized logo for 'evvoli' is positioned in the bottom right corner. It features a swoosh graphic composed of overlapping red, orange, and blue curves above the word 'evvoli' in a bold, black, sans-serif font. Below 'evvoli', the tagline 'evolve for life' is written in a smaller, black, sans-serif font.

# EVDC-12K-MD-1



## سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش ۱۲۰۰۰ BTU

نوع مُبرد / وزن گاز ۹۵۰g / R۱۴۱۰a

سایز لوله ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد رדיاف رادیاتورها اردیف

برند کمپرسور هایلی چین

حداکثر میزان نویز ۳۶db

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

ابعاد یونیت داخلی ۲۹۷x۱۸۹x۸۰۲mm

ابعاد یونیت خارجی ۵۵۱x۳۳۰x۸۰۵mm

وزن یونیت داخلی ۸.۶kg

وزن یونیت خارجی ۳۷.۱kg

## نسل سه

T1

روتاری



# EVDC-18K-MD-1



## سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش ۱۸۰۰۰ BTU

نوع مبرد / وزن گاز ۱۳۵۰g / R۱۴۱۰a

سایز لوله ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد ردیف رادیاتورها ۲ ردیف

برند کمپرسور هایلی چین

حداکثر میزان نویز ۴۱db

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

ابعاد یونیت داخلی ۳۱۹x۲۱۵x۹۶۵mm

ابعاد یونیت خارجی ۵۵۱x۳۳۰x۸۰۵mm

وزن یونیت داخلی ۱۰.۹kg

وزن یونیت خارجی ۳۲.۳kg

## نسل سه


T1

روتاری

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه



# EVDC-24K-MD-1



## سرمايش و گرمایش

۲۴۰۰۰ BTU ظرفیت سرمايش

۱۸۰۰g / R۱۳۱۰a نوع مبرد / وزن گاز

۵/۸, ۳/۸ سایز لوله ها

۲ ردیف تعداد ردیف رادیاتورها

هایلی چین برنده کمپرسور

۴۵db حداکثر میزان نویز

۲۲۰-۲۴۰v ولتاژ

۳۳۵x۲۲۶x۱۰۸۰mm ابعاد یونیت داخلی

۶۷۳x۳۴۲x۹۹۵mm ابعاد یونیت خارجی

۱۳.۷ kg وزن یونیت داخلی

۱۴.۱4 kg وزن یونیت خارجی

## نسل سه

T1

روتاری



# SPLIT AIR CONDITIONER SECOND GENERATION



**evvoli**  
evolve for life



# EVCIS-12K-MD-1



## سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش ۱۲۰۰۰ BTU

نوع مُبرد / وزن گاز ۹۵۰g / R۱۴۱۰a

سایز لوله ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد رדיاف رادیاتورها اردیف

برند کمپرسور هایلی چین

حداکثر میزان نویز ۵۴db

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

ابعاد یونیت داخلی ۲۹۷x۱۸۹x۸۰۲mm

ابعاد یونیت خارجی ۵۵۵x۳۰۰x۷۷۰mm

وزن یونیت داخلی ۸.۸kg

وزن یونیت خارجی ۳۰.۱kg

## نسل دو

T1

روتاری

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه

# EVCIS-18K-MD-1



## سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش ۱۸۰۰۰ BTU

نوع مُبرد / وزن گاز ۱۲۰۰g / R۱۴۱۰a

سایز لوله ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد رדיاف رادیاتورها ۳ ردیف

برند کمپرسور هایلی چین

حداکثر میزان نویز ۵۹db

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

ابعاد یونیت داخلی ۳۱۹x۲۱۵x۹۶۵mm

ابعاد یونیت خارجی ۵۵۵x۲۰۰x۷۷۰mm

وزن یونیت داخلی ۱۱.۶ kg

وزن یونیت خارجی ۳۶.۵ kg


## نسل دو

T1

روتاری

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه

# EVCIS-24K-MD-1



## سرمايش و گرمایش

۳۴۰۰۰ BTU ظرفیت سرمايش

۱۸۰۰g/R1۴۱۰a نوع مبرد / وزن گاز

۵/۸, ۳/۸ سایز لوله ها

۲ ردیف تعداد ردیف رادیاتورها

هایلی چین برنده کمپرسور

۵۹db حداکثر میزان نویز

۲۲۰-۲۴۰v ولتاژ

۳۳۵x۳۲۶x۱۰۸۰mm ابعاد یونیت داخلی

۷۲۲x۳۶۳x۸۴۵mm ابعاد یونیت خارجی

۱۲.۷kg وزن یونیت داخلی

۴۹kg وزن یونیت خارجی


## نسل دو

T1

روتاری



# EVCIS-12K-MD-2



## سرماش و گرمایش

ظرفیت سرماش ۱۲۰۰۰ BTU

نوع مُبرد / وزن گاز ۶۰۰g / R۱۳۴۰a

سایز لوله‌ها ۱/۲, ۱/۴, ۱/۳

تعداد ردیف رادیاتورها ۲ ردیف

برند کمپرسور هایلی چین

حداکثر میزان نویز ۳۲db

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

ابعاد یونیت داخلی ۳۰۰x۲۰۰x۸۲۵mm

ابعاد یونیت خارجی ۵۴۵x۲۸۵x۷۳۰mm

وزن یونیت داخلی ۹kg

وزن یونیت خارجی ۲۷kg

## نسل دو

T1

روتاری



# EVCIS-18K-MD-2



## سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش ۱۸۰۰۰ BTU

نوع مُبرد / وزن گاز ۱۱۶۰g / R۱۴۱۰a

سایز لوله‌ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد ردیف رادیاتورها ۳ ردیف

برند کمپرسور هایلی چین

حداکثر میزان نویز ۳۷db

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

ابعاد یونیت داخلی ۳۱۰x۲۲۲x۹۷۰mm

ابعاد یونیت خارجی ۵۱۵x۳۱۵x۸۰۰mm

وزن یونیت داخلی ۲۱.۱kg

وزن یونیت خارجی ۳۵.۱kg

## نسل دو

T1

روتاری



# EVCIS-24K-MD-2



## سرماش و گرمایش

۲۴۰۰۰ BTU ظرفیت سرماش

۱۴۰۰g / R۱۳۴۰a نوع مبرد / وزن گاز

۵/۸, ۳/۸ سایز لوله ها

۲ ردیف تعداد ردیف رادیاتورها

هایلی چین برنده کمپرسور

۴۱db حداقل میزان نویز

۲۲۰-۲۴۰v ولتاژ

۳۳۰x۲۳۰x۱۰۹۵mm ابعاد یونیت داخلی

۷۰۰x۳۵۰x۹۰۰mm ابعاد یونیت خارجی

۱۳kg وزن یونیت داخلی

۵۱kg وزن یونیت خارجی


## نسل دو

T1

روتاری



# EVT3-30K-MD-2



## سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش ۳۱۲۲۰ BTU

نوع مُبرد / وزن گاز ۱۸۰۰g / R۱۴۱۰a

سایز لوله ها ۵/۸, ۳/۸

تعداد ردیف رادیاتورها ۳ ردیف

برند کمپرسور هایلی چین

حداکثر میزان نویز ۵۱db

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

ابعاد یونیت داخلی ۲۵۳x۱۶۰x۱۲۵۰mm

ابعاد یونیت خارجی ۳۹۵x۸۰۵x۹۷۰mm

وزن یونیت داخلی ۱۶ kg

وزن یونیت خارجی ۶۳ kg

## نسل دو

T3

روتاری



# EVCIS-12K-MD



## سرماش و گرمایش

ظرفیت سرماش ۱۲۰۰۰ BTU

نوع مُبرد / وزن گاز ۹۵۰g / R۱۴۱۰a

سایز لوله‌ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد ردیف رادیاتورها ۳ ردیف

برند کمپرسور هایلی چین

حداکثر میزان نویز ۴۱db

ولتاژ ۲۲۰v

ابعاد یونیت داخلی ۵۵۵x۲۰۰x۸۰۲mm

ابعاد یونیت خارجی ۵۵۵x۳۰۳x۷۶۵mm

وزن یونیت داخلی ۹.۳kg

وزن یونیت خارجی ۲۸.۷kg

## نسل دو

T1

روتاری



# EVCIS-18K-MD



## سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش ۱۸۰۰۰ BTU

نوع مُبرد / وزن گاز ۱۲۳۰g / R۱۴۱۰a

سایز لوله ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد ردیف رادیاتورها ۲ ردیف

برند کمپرسور هایلی چین

حداکثر میزان نویز ۴۵.۵db

ولتاژ ۲۲۰v

ابعاد یونیت داخلی ۳۲۱x۳۳۸x۹۷۱mm

ابعاد یونیت خارجی ۵۵۵x۳۰۳x۷۶۵mm

وزن یونیت داخلی ۲۱.۱kg

وزن یونیت خارجی ۳۵.۱kg

## نسل دو

T1

روتاری

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه

# EVCIS-24K-MD



## سرمايش و گرمایش

۲۴۰۰۰ BTU ظرفیت سرمايش

۱۸۰۰g / R۱۳۱۰a نوع مبرد / وزن گاز

۵/۸, ۳/۸ سایز لوله ها

۳ ردیف تعداد ردیف رادیاتورها

هایلی چین برنده کمپرسور

۵۹db حداکثر میزان نویز

۲۲۰v ولتاژ

۳۳۵x۲۲۶x۱۰۸mm ابعاد یونیت داخلی

۷۲۲x۳۶۳x۸۴۵mm ابعاد یونیت خارجی

۱۲.۷kg وزن یونیت داخلی

۴۹kg وزن یونیت خارجی

## نسل دو

T1

روتاری



# EVT3-12K-MD-1

گرند



## سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش ۱۲۰۰۰ BTU

نوع مُبرد / وزن گاز ۹۵۰g / R۱۴۱۰a

سایز لوله ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد ردیف رادیاتورها اردیف

برند کمپرسور هایلی چین

حداکثر میزان نویز ۵۴db

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

ابعاد یونیت داخلی ۲۹۷x۱۸۹x۸۰۲mm

ابعاد یونیت خارجی ۵۵۵x۳۰۰x۷۷۰mm

وزن یونیت داخلی ۸.۸kg

وزن یونیت خارجی ۳۰.۱kg

نسل دو


T3

روتاری

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه

# EVT3-18K-MD-1

گرند



## سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش ۱۸۰۰۰ BTU

نوع مُبرد / وزن گاز ۱۲۰۰g / R۱۴۱۰a

سایز لوله ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد ردیف رادیاتورها ۳ ردیف

برند کمپرسور هایلی چین

حداکثر میزان نویز ۵۹db

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

ابعاد یونیت داخلی ۳۱۹x۲۱۵x۹۶۵mm

ابعاد یونیت خارجی ۵۵۵x۲۰۰x۷۷۰mm

وزن یونیت داخلی ۱۱.۶ kg

وزن یونیت خارجی ۳۶.۵ kg

نسل دو


T3

روتاری

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه

# EVT3-24K-MD-1

گرند



## سرمايش و گرمایش

۲۴۰۰۰ BTU ظرفیت سرمايش

۱۸۰۰g/R134a نوع مبرد / وزن گاز

۵/۸, ۳/۸ سایز لوله ها

۲ ردیف تعداد ردیف رادیاتورها

هایلی چین برنده کمپرسور

۵۹db حداکثر میزان نویز

۲۲۰-۲۴۰v ولتاژ

۳۳۵x۲۶x۱۰۸۰mm ابعاد یونیت داخلی

۷۲۲x۳۶۳x۸۴۵mm ابعاد یونیت خارجی

۱۲.۷kg وزن یونیت داخلی

۴۹kg وزن یونیت خارجی

نسل دو

T3

روتاری



# SPLIT AIR CONDITIONER FIRST GENERATION



**evvoli**  
evolve for life

A stylized logo for 'evvoli' featuring a swoosh composed of three colored lines: purple, blue, and yellow. Below the swoosh, the word 'evvoli' is written in a bold, lowercase, sans-serif font. Underneath that, the tagline 'evolve for life' is written in a smaller, lowercase, sans-serif font.

# EVPIIS-18K-MD



## فقط سرمايش

ظرفیت سرمايش ۱۸۰۰۰ BTU

نوع مُبرد / وزن گاز ۱۳۰۰g / R۲۲

سایز لوله ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد رדיاف رادیاتورها ۲ رديف

کوپلند هند برند کمپرسور

حداکثر میزان نویز ۴۵db

ولتاژ ۲۲۰v

ابعاد یونیت داخلی ۳۱۹x۲۱۵x۹۶۵mm

ابعاد یونیت خارجی ۷۰۲x۳۶۳x۸۱۴۵mm

وزن یونیت داخلی ۱۱.۵kg

وزن یونیت خارجی ۵۴kg

## نسل يك

T3 پیستونی



# EVPI-S-24K-MD



## فقط سرمايش

٣٤٠٠٠ BTU ظرفیت سرمايش

٢١٥٠g/R٢٢ نوع مبرد / وزن گاز

٥/٨, ٣/٨ سایز لوله ها

٢ رديف تعداد رديف رادياتورها

کوپلند هند برنده کمپرسور

٤٨.٥db حداکثر میزان نویز

٣٣٠v ولتاژ

٣٣٥x٣٣٦x١٠٨٠mm ابعاد یونیت داخلی

١٤١٠x٨١٠x٩٤٦mm ابعاد یونیت خارجی

١٤.٣kg وزن یونیت داخلی

٦٩.٣kg وزن یونیت خارجی

## نسل يك

T3 پیستونی



# EVPI-S-30K-MD



## فقط سرمايش

32000 BTU ظرفیت سرمايش

2700g/R22 نوع مبرد / وزن گاز

3/4, 3/8 سایز لوله ها

2 ردیف تعداد ردیف رادیاتورها

کوپلند هند برنده کمپرسور

52 db حداکثر میزان نویز

220v ولتاژ

282x362x1258mm ابعاد یونیت داخلی

140x810x946mm ابعاد یونیت خارجی

22.1kg وزن یونیت داخلی

77.2kg وزن یونیت خارجی

## نسل یک

T3 پیستونی



# EVPI-S-36K-MD



## فقط سرمايش

36000 BTU ظرفیت سرمايش

3750g/R22 نوع مبرد / وزن گاز

3/4, 3/8 سایز لوله ها

3 ردیف تعداد ردیف رادیاتورها

کوپلند هند برنده کمپرسور

52 db حداکثر میزان نویز

330v ولتاژ

282x362x1259mm ابعاد یونیت داخلی

140x810x946mm ابعاد یونیت خارجی

22.4 kg وزن یونیت داخلی

82.2 kg وزن یونیت خارجی

## نسل یک

T3 پیستونی

فقط با  
گارانتی  
نیروتهویه



# EVPIIS-18K-MQ



## فقط سرمايش

ظرفیت سرمايش ۱۸۰۰۰ BTU

نوع مُبرد / وزن گاز ۱۳۰۰g/R۲۲

سایز لوله‌ها ۱/۲, ۱/۴

تعداد ردیف رادیاتورها ۲ ردیف

کوپلند هند برند کمپرسور

حداکثر میزان نویز ۴۵db

ولتاژ ۲۲۰v

ابعاد یونیت داخلی ۳۱۹x۲۱۵x۹۶۵mm

ابعاد یونیت خارجی ۷۰۲x۳۶۳x۸۱۴۵mm

وزن یونیت داخلی ۱۱.۵kg

وزن یونیت خارجی ۵۴kg

## نسل يك

T3 پیستونی



# EVPI-S-24K-MQ



## فقط سرمايش

٢٥٢٥٠ BTU ظرفیت سرمايش

٢٠٢٠٥g/R٢٢ نوع مبرد / وزن گاز

٥/٨, ٣/٨ سایز لوله ها

٢ رديف تعداد رديف رادياتورها

کوپلند هند برنده کمپرسور

٤٧ db حداکثر میزان نویز

٣٣٠٧ ولتاژ

٢٣٣x١٣٣x١٠٩٥mm ابعاد یونیت داخلی

٣٩٥x٨٠٥x٩٧٠mm ابعاد یونیت خارجی

١٣ kg وزن یونیت داخلی

٧٠ kg وزن یونیت خارجی

## نسل يك

T3 پیستونی



# EVPIIS-30K-MQ



## فقط سرمايش

٣٢٠٠٠ BTU ظرفیت سرمايش

٢٨٠٠٥ / R٣٢ نوع مبرد / وزن گاز

٥/٨, ٣/٨ سایز لوله ها

٢ رديف تعداد رديف رادياتورها

کوپلند هند برنده کمپرسور

٥٢ db حداکثر میزان نویز

٣٣٠٧ ولتاژ

١٥٣x٣٤٠x١٢٥٠mm ابعاد یونیت داخلی

٣٩٥x٨٠٥x٩٧٠mm ابعاد یونیت خارجی

١٧ kg وزن یونیت داخلی

٧٣ kg وزن یونیت خارجی

## نسل يك

T3 پیستونی



# EVPII-36K-MQ



## فقط سرمايش

36000 BTU ظرفیت سرمايش

2850g/R22 نوع مبرد / وزن گاز

3/4, 3/8 سایز لوله ها

3 ردیف تعداد ردیف رادیاتورها

کوپلند هند برنده کمپرسور

56 db حداکثر میزان نویز

330v ولتاژ

253x360x1250mm ابعاد یونیت داخلی

395x805x970mm ابعاد یونیت خارجی

17 kg وزن یونیت داخلی

78 kg وزن یونیت خارجی

## نسل یک

T3 پیستونی

فقط با  
گارانتی  
نیروتهویه



# AIR CONDITIONER

## FLOOR STANDING



The background features a dynamic, abstract graphic of overlapping, translucent colored ribbons in shades of red, orange, yellow, green, blue, and purple, flowing from the bottom left towards the center.

*eu*  
**evvoli**  
evolve for life

# EVFS-36K-J2F

## سرماش و گرمایش

۵۸۰x۱۴۰۰x۱۹۲۵mm ابعاد یونیت داخلی

۹۱۴x۳۱۴۰x۱۳۲۰mm ابعاد یونیت خارجی

۵۱۴kg وزن یونیت داخلی

۸۱۴kg وزن یونیت خارجی

تعداد ردیف رادیاتورها ۳ ردیف

ظرفیت سرماش ۳۶۵۰۰ BTU

سایز لوله‌ها ۵/۸, ۳/۸

جنس لوله‌ها مس

برند کمپرسور کوپلند هند

حداکثر میزان نویز ۵۲db

نوع مُبرد R۱۳۴۰a

وزن گاز ۲۶۰۰

۲۲۰-۲۴۰v ولتاژ

تکفار

## نسل پنج

T1

روتاری



# EVFS-36K-MD-1

## سرماش و گرمایش

ابعاد یونیت داخلی ۴۰۰x۱۴۵۵x۱۹۳۴mm

ابعاد یونیت خارجی ۹۰۰x۱۳۵۰x۱۷۰mm

وزن یونیت داخلی ۶۰.۶ kg

وزن یونیت خارجی ۸۱.۳ kg

تعداد ردیف رادیاتورها ۳ ردیف

ظرفیت سرماش ۳۶۰۰۰ BTU

سایز لوله ها ۵/۸, ۳/۸

جنس لوله ها مس

برند کمپرسور GMCC

حداکثر میزان نویز ۴۶ db

نوع مُبرد R۱۳۴۰a

وزن گاز ۲۴۵۰

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

تکفاز

## نسل پنجم

T3

روتاری



فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه



# EVFS-60K-J

## سرماش و گرمایش

۵۸۰x۱۴۰۰x۱۹۲۵mm	ابعاد یونیت داخلی
۹۱۴x۳۱۴x۱۳۲۰mm	ابعاد یونیت خارجی
۵۴kg	وزن یونیت داخلی
۹۷kg	وزن یونیت خارجی
۲ ردیف	تعداد ردیف رادیاتورها
۶۰۰۰۰ BTU	ظرفیت سرماش
۳/۴, ۳/۸	سایز لوله‌ها
مس	جنس لوله‌ها
هیتاچی	برند کمپرسور
۴۶db	حداکثر میزان نویز
R1۴۱۰a	نوع مُبرد
۳۰۰۰	وزن گاز
۳۸۰-۴۱۵v	ولتاژ
	سه‌فاز

## نسل پنجم


T3 روتاری



فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه

# AIR CONDITIONER PORTABLE



 evvoli  
evolve for life

The logo for evvoli features a stylized, multi-colored swoosh graphic above the brand name "evvoli" in a bold, black, sans-serif font. Below the name, the tagline "evolve for life" is written in a smaller, dark font.

# EVPRO-12K-MD

سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش ۱۲۰۰۰ BTU

۳۹۷x۱۶۷x۷۶۵mm ابعاد دستگاه

۳۳.۷۴ kg وزن دستگاه

جنس لوله ها مس

GMCC برنده کمپرسور

R134a نوع مُبرد

۲۲۰-۲۴۰v ولتاژ

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه

پرتابل



# EVPR-12K-PO 2025

سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش ۱۱۶۰۰ BTU

ابعاد دستگاه ۳۸۵x۱۶۷x۷۱۰mm

وزن دستگاه ۳۴ kg

جنس لوله ها مس

برند کمپرسور GMCC

نوع مُبرد R۱۳۹۰

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه



پرتابل



# EVPR-12K-PO

سرمايش و گرمایش

ظرفیت سرمايش ۱۶۰۰ BTU

۳۹۷x۱۴۶۷x۷۶۵mm ابعاد دستگاه

۳۴ kg وزن دستگاه

مس جنس لوله ها

GMCC برنده کمپرسور

R۱۳۴۰ نوع مُبرد


۲۲۰-۲۴۰V ولتاژ

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه

پرتابل



# HEATER OIL FILLED RADIATOR



*eu*  
**evvoli**  
evolve for life

# EVOH-7

مشکی و سفید

ابعاد دستگاه ۲۸۰x۱۳۶x۱۴۰mm

وزن دستگاه ۸.۵kg

تعداد پره ۷ پره

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

میزان فضای پوشش دهنده ۱۵ متر مربع

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه

شوفاژ برقی



# EVOH-9

مشکی و سفید

ابعاد دستگاه ۲۸۰x۱۴۰x۶۵۰mm

وزن دستگاه ۱۰.۳۴ kg

تعداد پره ۹

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

میزان فضای پوشش دهنده ۱۶ متر مربع

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه

شوفاژ برقی



# EVOH-11

مشکی و سفید

ابعاد دستگاه ۲۸۰x۵۱۹x۶۴۰mm

وزن دستگاه ۱۲.۲ kg

تعداد پره ۱۱ پره

ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

میزان فضای پوشش دهنده ۲۵ متر مربع

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهویه



شوفاژ برقی



# EVOH-13

مشکی و سفید

۲۸۰x۵۹۸x۶۱۴۰mm ابعاد دستگاه

۱۳.۷ kg وزن دستگاه

۱۳ اپره تعداد پره

۲۲۰-۲۴۰v ولتاژ

۲۵ متر مربع میزان فضای پوشش دهنده



شوفاژ برقی



# EVOH-13F

فن دار

مشکی و سفید

۲۸۰x۶۰۵x۶۴۰mm ابعاد دستگاه

۱۴.۳ kg وزن دستگاه

۱۳ اپره تعداد پره

۲۲۰-۲۴۰v ولتاژ

۳۰ متر مربع میزان فضای پوشش دهنده

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهويه

شوفاژ برقی



# EVOH-15F

فن دار

مشکی و سفید

ابعاد دستگاه ۲۸۰x۶۸۵x۶۴۰mm

وزن دستگاه ۱۷ kg

تعداد پره ۱۵ اپرہ


ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰v

میزان فضای پوشش دهنده ۳۰ متر مربع

فقط با  
گارانتی  
نیرو تهويه

شوفاژ برقی





*ev*  
evvoli  
**evolve for life**



[www.evvoli.ir](http://www.evvoli.ir)  
+9821-33554004